

Veleštír modrý

(*Heterometrus cyaneus*)

Veleštírovití



Veleštír modrý je velký asijský štír. Má velice pěkné modré zbarvení, které mu vysloužilo jeho český název. Vyskytuje se v Indonésii

a Malajsii. Stejně jako všichni velcí štíři rodu *Heterometrus* není ani tento agresivní. Bodnutí je srovnatelné s druhy *Pandinus imperator* a *Pandinus cavimanus* a je tedy neškodné.

Dorůstá velikosti okolo 12 - 15 cm.

Co je potřeba pro chov veleštíra modrého?

- skleněné, celolepené terárium o rozměrech asi 30 x 30 x 30 cm, které má v horní části vlepený široký pruh drátěného pletiva na větrání
- teploty okolo 21 až 24 °C
- podestýlka: vrstva rašeliny (čím vyšší, tím lépe - rašelina zajišťuje vlhkost)
- úkryty: větší kousky kůry nebo skořápek od kokosových ořechů
- terárium je vhodné osázet rostlinami rodu *Scindapsus*, které občas rosíme - z povrchu jejich listů štíři rádi přijímají vodu
- mělká napáječka s kamínky na dně, např. Petriho miska
- do terária neumístujeme ostré a špičaté předměty, např. kaktus

Čím a jak krmit veleštíra?

- v přírodě se štíři živí různými bezobratlými živočichy, například brouky, motýly, šváby, cvrčky, plošticemi, různými larvami a často také korýši, stonožkami, mnohonožkami, pavouky a nezřídka menšími štíry
- v zajetí krmíme veleštíra modrého hlavně cvrčky, dále pak šváby či sarančaty
- potravu podáváme v různých velikostních stadiích podle velikosti štírů

Zajímavost

- po skončení příjmu potravy nestravitelné zbytky veleštír „odhodí“ ve formě malé kuličky, tyto zbytky co nejdříve odstraníme, aby nezačaly plesnivět